	PARECER TÉCNICO	REG ENG 001
		VERSÃO: 0

Nº: 12	M/A: 08/2024
--------	--------------

Teófilo Otoni, 30 de agosto de 2024.


A/C: Licitação

ASSUNTO	
<input type="checkbox"/> Funcionamento	<input type="checkbox"/> Análise de nova tecnologia
<input type="checkbox"/> Solicitação de peça	<input type="checkbox"/> Solicitação de serviço externo
<input type="checkbox"/> Descontinuidade	<input checked="" type="checkbox"/> Outros: Análise de propostas de licitação

ORDEM DE SERVIÇO		
Nº da Ordem de serviço: -----	Valor: R\$ 248,00	
Setor: Contabilidade	Equipamento: Suporte de Soro	Patrimônio:
Empresa: MOGI MEDICAL	Marca:	Modelo: Não informado

PARECER
<p>Após avaliação da proposta enviada pela empresa MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA respondendo a Cotação Prévia de Preços nº 006/2024 da Resolução SES/MG 7560 de 17 junho 2021.</p> <p>Suporte de soro:</p> <p>Diante do descritivo apresentado a proposta atende ao requisito mínimo solicitado para suporte de soro de acordo com o e-mail de esclarecimento enviado.</p>

Atenciosamente,



 Assoc. Hosp. Santa Rosália
 Douglas Nola Borges
 Crea-MG 88770D
 Eng. Clínico
 Engenharia

Setor solicitante

Diretor Técnico

Diretoria Executiva

APROVAÇÃO	
<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
Data da aprovação: / /	

	PARECER TÉCNICO	REG ENG 001
		VERSÃO: 0

Nº: 08	M/A: 08/2024
--------	--------------

Teófilo Otoni, 30 de agosto de 2024.

A/C: Licitação

ASSUNTO	
<input type="checkbox"/> Funcionamento	<input type="checkbox"/> Análise de nova tecnologia
<input type="checkbox"/> Solicitação de peça	<input type="checkbox"/> Solicitação de serviço externo
<input type="checkbox"/> Descontinuidade	<input checked="" type="checkbox"/> Outros: Análise de propostas de licitação

ORDEM DE SERVIÇO		
Nº da Ordem de serviço: -----	Valor: R\$ 327,00	
Setor: Contabilidade	Equipamento: Suporte de Soro	Patrimônio:
Empresa: MEDI-SAUDE	Marca:	Modelo: MS-22.006

PARECER
<p>Após avaliação da proposta enviada pela empresa MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI respondendo a Cotação Prévia de Preços nº 006/2024 da Resolução SES/MG 7560 de 17 junho 2021.</p> <p>Suporte de Soro:</p> <p>Foi identificada a seguinte divergência com o descritivo solicitado:</p> <ol style="list-style-type: none"> Onde foi solicitado "Altura da regulagem da haste Mínima a partir: 1,30m - Altura máxima a partir: 2,10m" foi apresentado "Altura da regulagem da haste Mínima a partir: 1,70m - Altura máxima a partir: 2,30m", divergindo do edital. <p>Diante do descritivo apresentado a proposta não atende ao requisito mínimo solicitado para Suporte de Soro.</p>

Atenciosamente,


 Assoc. Hosp. Santa Rosália
 Douglas Nola Borges
 Crea-MG 88770D
 Eng. Clínico
 Engenharia

Setor solicitante

Diretor Técnico

Diretoria Executiva

APROVAÇÃO		
<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	
Data da aprovação: / /		

Nº: 09

M/A: 08/2024

Teófilo Otoni, 30 de agosto de 2024.

A/C: Licitação

ASSUNTO

<input type="checkbox"/> Funcionamento	<input type="checkbox"/> Análise de nova tecnologia
<input type="checkbox"/> Solicitação de peça	<input type="checkbox"/> Solicitação de serviço externo
<input type="checkbox"/> Descontinuidade	<input checked="" type="checkbox"/> Outros: Análise de propostas de licitação

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da Ordem de serviço: -----	Valor: R\$ 460,00	
Setor: Contabilidade	Equipamento: Suporte de Soro	Patrimônio:
Empresa: Meta Hospitalar	Marca:	Modelo: MT 931


PARECER

Após avaliação da proposta enviada pela empresa META MÓVEIS DE METAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA respondendo a Cotação Prévia de Preços nº 006/2024 da Resolução SES/MG 7560 de 17 junho 2021.

Suporte de Soro:

Diante do descritivo apresentado a proposta atende ao requisito mínimo solicitado para Suporte de Soro.

Atenciosamente,


Assoc. Hosp. Santa Rosália
Douglas Nola Borges
Crea-MG 88770D
Eng. Clínico
Engenharia


Setor solicitante

Diretor Técnico

Diretoria Executiva

APROVAÇÃO

Sim Não
Data da aprovação: / /

	PARECER TÉCNICO	REG ENG 001
		VERSÃO: 0

Nº: 10	M/A: 08/2024
--------	--------------

Teófilo Otoni, 30 de agosto de 2024.


A/C: Licitação

ASSUNTO	
<input type="checkbox"/> Funcionamento	<input type="checkbox"/> Análise de nova tecnologia
<input type="checkbox"/> Solicitação de peça	<input type="checkbox"/> Solicitação de serviço externo
<input type="checkbox"/> Descontinuidade	<input checked="" type="checkbox"/> Outros: Análise de propostas de licitação

ORDEM DE SERVIÇO		
Nº da Ordem de serviço: -----	Valor: R\$ 317,28	
Setor: Contabilidade	Equipamento: Suporte de Soro	Patrimônio:
Empresa: Metalic Medical	Marca:	Modelo: MT2229

PARECER
<p>Após avaliação da proposta enviada pela empresa Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda respondendo a Cotação Prévia de Preços nº 006/2024 da Resolução SES/MG 7560 de 17 junho 2021.</p> <p>Suporte de Soro:</p> <p>Diante do descritivo apresentado a proposta atende ao requisito mínimo solicitado para suporte de soro.</p>

Atenciosamente,



 Assoc. Hosp. Santa Rosália
 Douglas Nola Borges
 Crea-MG 88770D
 Eng. Clínico
 Engenharia

Diretor Técnico

Setor solicitante

Diretoria Executiva

APROVAÇÃO	
() Sim	() Não
Data da aprovação: / /	

Nº: 07

M/A: 08/2024

Teófilo Otoni, 30 de agosto de 2024.

A/C: Licitação

ASSUNTO

<input type="checkbox"/> Funcionamento	<input type="checkbox"/> Análise de nova tecnologia
<input type="checkbox"/> Solicitação de peça	<input type="checkbox"/> Solicitação de serviço externo
<input type="checkbox"/> Descontinuidade	<input checked="" type="checkbox"/> Outros: Análise de propostas de licitação

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da Ordem de serviço: -----	Valor: R\$ 486,00	
Setor: Contabilidade	Equipamento: Suporte de Soro	Patrimônio:
Empresa: Mais Ética	Marca:	Modelo: RN13003ES

PARECER

Após avaliação da proposta enviada pela empresa MAIS ETICA COMERCIAL respondendo a Cotação Prévia de Preços nº 006/2024 da Resolução SES/MG 7560 de 17 junho 2021.

Suporte de Soro:

Foi identificada a seguinte divergência com o descritivo solicitado:

1. Onde foi solicitado "Altura da regulagem da haste Mínima a partir: 1,30m - Altura máxima a partir: 2,10m" foi apresentado "Altura da regulagem da haste Mínima a partir: 1,70m - Altura máxima a partir: 2,30m", divergindo do edital.

Diante do descritivo apresentado a proposta não atende ao requisito mínimo solicitado para Suporte de Soro.

Atenciosamente, Assoc. Hosp. Santa Rosália
Douglas Nola Borges
Crea-MG 88770D
Eng. Clínico

Engenharia

Setor solicitante

Diretor Técnico

Diretoria Executiva

APROVAÇÃO

 Sim Não

Data da aprovação: / /

	PARECER TÉCNICO	REG ENG 001
		VERSÃO: 0

Nº: 13	M/A: 08/2024
--------	--------------

Teófilo Otoni, 30 de agosto de 2024.

A/C: Licitação

ASSUNTO	
<input type="checkbox"/> Funcionamento	<input type="checkbox"/> Análise de nova tecnologia
<input type="checkbox"/> Solicitação de peça	<input type="checkbox"/> Solicitação de serviço externo
<input type="checkbox"/> Descontinuidade	<input checked="" type="checkbox"/> Outros: Análise de propostas de licitação

ORDEM DE SERVIÇO		
Nº da Ordem de serviço: -----	Valor: R\$ 520,00	
Setor: Contabilidade	Equipamento: Suporte de Soro	Patrimônio:
Empresa: SS Equipamentos	Marca:	Modelo: S-8404-A

PARECER
<p>Após avaliação da proposta enviada pela empresa SS COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA – ME respondendo a Cotação Prévia de Preços nº 006/2024 da Resolução SES/MG 7560 de 17 junho 2021.</p> <p>Suporte de Soro:</p> <p>Foi identificada a seguinte divergência com o descritivo solicitado:</p> <ol style="list-style-type: none"> Onde foi solicitado “Altura da regulagem da haste Mínima a partir: 1,30m - Altura máxima a partir: 2,10m” foi apresentado “Altura da regulagem da haste Mínima a partir: 1,60m - Altura máxima a partir: 2,13m”, divergindo do edital. Onde foi solicitado “Estrutura em tubo aço inox 304” foi apresentado “Estrutura em tubo aço inox 430”, divergindo do edital. <p>Diante do descritivo apresentado a proposta não atende ao requisito mínimo solicitado para suporte de soro.</p>

Atenciosamente,

Assoc. Hosp. Santa Rosália
 Douglas Nola Borges
 Crea-MG 88770D
 Eng. Clínico
 Engenharia

 Diretor Técnico

 Setor solicitante

 Diretoria Executiva

APROVAÇÃO	
<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
Data da aprovação: / /	

	PARECER TÉCNICO	REG ENG 001
		VERSÃO: 0

Nº: 11	M/A: 08/2024
--------	--------------

Teófilo Otoni, 30 de agosto de 2024.

A/C: Licitação

ASSUNTO	
<input type="checkbox"/> Funcionamento	<input type="checkbox"/> Análise de nova tecnologia
<input type="checkbox"/> Solicitação de peça	<input type="checkbox"/> Solicitação de serviço externo
<input type="checkbox"/> Descontinuidade	<input checked="" type="checkbox"/> Outros: Análise de propostas de licitação

ORDEM DE SERVIÇO		
Nº da Ordem de serviço: -----	Valor: R\$ 550,00	
Setor: Contabilidade	Equipamento: Suporte de Soro	Patrimônio:
Empresa: Proença Comercial	Marca:	Modelo: LM-AI-7124

PARECER
<p>Após avaliação da proposta enviada pela empresa Proença Comercial Ltda respondendo a Cotação Prévia de Preços nº 006/2024 da Resolução SES/MG 7560 de 17 junho 2021.</p> <p>Suporte de soro:</p> <p style="text-align: center;">Diante do descritivo apresentado a proposta atende ao requisito mínimo solicitado para suporte de soro.</p>

Atenciosamente,

Assoc. Hosp. Santa Rosália
 Douglas Nola Borges
 Crea-MG 88770D
 Eng. Clínico



Engenharia

Setor solicitante

Diretor Técnico

Diretoria Executiva

APROVAÇÃO		
<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	
Data da aprovação: / /		

Suporte de Soro de Pedestal Inox								
Definição e Aplicação								
Estrutura utilizada para colocar o frasco de soro durante a aplicação no paciente.								
Resolução SES/MG Nº. 7560		Fornecedores						
Preço Sugerido		Mais Ética	Medi Saúde	Meta Hospitalar	Metalic Medical	Mogi Medical	Proença Comercial	SS Equipamentos
	R\$ 436,00	R\$ 486,00	R\$ 412,00	R\$ 460,00	R\$ 249,37	R\$ 248,00	R\$ 550,00	R\$ 520,00
Modelo		RN13003ES	MS-22.006	MT 931	MT2229	OM 319.2	LM-AI-7124	S-8404-A
Base em POLIPROPILENO		Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende
Estrutura em inox 304		Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Não Atende
Rodízios de 2" com no mínimo 5 rodízios		Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende
Haste telescópica regulável (sistema interno para regulagem de altura)		Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende
Altura da regulagem da haste Mínima a partir: 1,30m - Altura máxima a partir: 2,10m		Não Atende	Não Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Não Atende
4 ganchos em inox para suspensão de soro		Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende

Legenda da Planilha de Check List:

Não Atende - Não atende e/ou não foi possível localizar na documentação enviada.
Atende - Atende e/ou atendeu as especificações técnicas solicitadas


DOUGLAS NOLA BORGES (RESPONSÁVEL TÉCNICO)
CREA MG - 88770 D